

Up_Stone

THE ESSENCE OF ITALIAN STONE



ITALGRANITI

SUPERIOR ITALIAN SURFACES




 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Up_Stone
PORCELAIN STONEWARE

THE ESSENCE
OF ITALIAN
STONE



Up_White




Up_Beige



Up_Cloud



Up_Lead



Up_Black

Le nuance Up_Stone trasferiscono una **ricerca evoluta e articolata**; l'insieme di grani, ampie venature e movimenti a spacco sono frutto di una lavorazione meticolosa e calibrata che rispetta il naturale equilibrio della pietra di riferimento.

The Up_Stone colour shades **feature meticulous, exquisite graphic design**; the combination of grains, sweeping veins and split effects is the outcome of painstaking, carefully calculated processing that reflects the natural equilibrium of the original stone.


Die Nuancen von Up_Stone übertragen eine **fortschrittliche und breitgliederte Forschung**: Das Gesamtbild der Körnungen, großzügigen Äderungen und Spaltbewegungen ist das Ergebnis einer peinlich genauen und kalibrierten Bearbeitung, mit der die natürliche Ausgeglichenheit des Natursteins getreu nachgestaltet wird.

Les nuances Up_Stone sont le reflet de **méticuleuses recherches approfondies**; l'ensemble constitué de grains et de larges veinures est le fruit de procédés de production méticuleux et parfaitement calibrés qui respectent l'équilibre naturel de la pierre de référence.

Los matices Up_Stone transmiten una **investigación desarrollada y articulada**; el conjunto de granos, las anchas vetas y los dibujos quebrados son el fruto de un trabajo metodoso y calibrado que respeta el equilibrio natural de la piedra que reproduce.


Нюансы Up_Stone передают **расширенные и сформулированные исследования**; набор зерен, широких вен и разделенных движений является результатом тщательного и откалиброванного мастерства, которое учитывает естественный баланс эталонного камня.

UP_BLACK



La collezione, ricca di formati tutti perfettamente calibrati, è un punto d'incontro fra **comfort e grande armonia estetica**. Ogni modulo rivela dettagli grafici unici, *modellati* e ripensati per interpretare lo spazio moderno.

The collection, with a wealth of perfectly calibrated sizes, combines **convenience with outstanding appearance**. Every module has unique graphic details, styled and conceived to look good in modern spaces.



80x160 cm
32"x64"




60x120 cm
23¹/₂"x47¹/₄"



60x60 cm
23¹/₂"x23¹/₂"



30x60 cm
11⁷/₈"x 23¹/₂"




45x90 cm
17³/₄"x 36"



22,5x90 cm
9"x 36"



WALL: UP_BLACK 60x120
FLOOR: UP_BLACK 80x160



Die Kollektion mit ihren vielen perfekt kalibrierten Formaten vereint **Komfort und große ästhetische Harmonie**. Jedes Modul offenbart einmalige grafische Details, die für die Gestaltung moderner Bereich modelliert und konzipiert sind.

La collection, qui propose de très nombreux formats tous parfaitement calibrés, est un point de rencontre entre **confort et grande harmonie esthétique**. Chaque module dévoile des détails graphiques uniques, modelés et repensés pour interpréter l'espace moderne.

La colección, rica de formatos, todos ellos perfectamente calibrados, es un punto de encuentro entre **el confort y una elevada armonía estética**. Cada módulo revela detalles gráficos únicos, modelados y estudiados para interpretar los espacios modernos.

Коллекция, богатая всеми полностью откалиброванными форматами, является местом встречи между **комфортом и великолепной эстетической гармонией**. Каждый модуль показывает уникальные графические детали, смоделированные и переосмысленные для интерпретации современного пространства.


Le pavimentazioni in gres porcellanato Italgraniti costituiscono uno strumento prezioso per tutte le aree pubbliche che richiedono materiali durevoli e inattaccabili.

Italgraniti porcelain stoneware floor tiles are invaluable for all public areas where durable, tough materials are required.





WALL: UP_BLACK MURETTO A SPACCO 30x30



FLOOR: UP_BLACK 80x160



Resistente
al calpestio
e all'usura.
Resistant to
traffic and wear.

Die Bodenbeläge aus Feinsteinzeug von Italgraniti sind ein kostbares Instrument für alle öffentlichen Bereiche, die dauerhafte und unangreifbare Materialien verlangen.

Les sols en grès cérame Italgraniti constituent un instrument précieux pour tous les espaces publics qui requièrent des matériaux durables et résistants aux épreuves du temps.

Los suelos de gres porcelánico Italgraniti son un recurso valioso para todas las áreas públicas que requieren materiales duraderos y resistentes.

Напольные покрытия из керамогранита Italgraniti являются ценным инструментом для всех общественных зон, требующие долговечность и устойчивость материала.

UP_LEAD



Up_Stone è una materia unica, la superficie rimanda rifrazioni perlacee ottenute da una micro grafica brillante che dona **profondità e un incredibile effetto d'insieme**. La posa dei formati slanciati accentua ogni caratteristica estetica esprimendo al meglio il linguaggio della contemporaneità.

Up_Stone is a unique material, the pearly glints in its surface created by bright micro-patterning which gives **depth and an incredible overall effect**. Installation of the long, narrow sizes underlines every detail of the graphics for a highly contemporary look.

Up_Stone ist ein einzigartiges Material, dessen Oberfläche perlfarbene Refraktionen ausstrahlt, die aus einer glänzenden Mikrografik entstehen und **Tiefe und eine unglaubliche Gesamtwirkung** verleihen. Die Verlegung der schmalen Formate betont jede ästhetische Charakteristik und bringt die kontemporäre Art ausgezeichnet zum Ausdruck.

Up_Stone est une matière unique dont la surface déploie des réfractions nacrées obtenues par un micro-graphisme brillant qui confère une **grande profondeur et un incroyable effet d'ensemble**. La pose des formats élancés accentue chaque caractéristique esthétique en exprimant au mieux le langage contemporain.

Up_Stone es una materia única, la superficie produce refracciones nacaradas obtenidas con una micrográfica brillante que da **profundidad y un efecto espectacular del conjunto**. La colocación de los formatos alargados acentúa todas las características estéticas, expresando espléndidamente el lenguaje de la contemporaneidad.


Up_Stone - уникальный материал, поверхность имеет жемчужные преломления, полученные из блестящей микро графики, **которая дает глубину и невероятный общий эффект**. Укладка тонких форматов подчеркивает каждую эстетическую особенность, выражая язык современности в лучшем виде.

FLOOR: UP_LEAD 80x160

DON'T CALL THEM JUST DECORATIONS


Italgraniti interpreta la materia ceramica con **moduli che mettono in luce la forma, la texture grafica e il mix cromatico.** La superficie non è più solo decorativa ma assume un ruolo chiave per armonizzare luoghi di passaggio, angoli preziosi e spazi da valorizzare.

Italgraniti interprets ceramic coverings with **modules that highlight shape, graphic texture and colour mix.** These surfaces are no longer merely decorative but acquire a key role in beautifying passages, exquisite corners and prestige spaces.



WALL: CUBE MOSAIC 30,5x35,5

CUBE MOSAIC



30,5x35,5 cm
12"x14"



WALL: CUBE MOSAIC 30,5x35,5
FLOOR: UP_LEAD 80x160



FLOOR: UP_LEAD 80x160

Italgraniti interpreta keramisches Material mit **Modulen, welche die Form, die grafische Textur und die chromatische Mischung in den Vordergrund heben**. Dadurch ist die Oberfläche nicht nur einfach dekorativ, sondern sie spielt auch eine Schlüsselrolle im Rahmen einer harmonischen Gestaltung von Durchgangsbereichen, kostbaren Winkeln und aufzuwertenden Räumen.

Italgraniti interprète la matière céramique avec des **modules qui mettent en lumière la forme, la texture graphique et le mix chromatique**. La surface n'est plus seulement décorative mais joue un rôle clé pour harmoniser des lieux de passage, des angles précieux et des espaces à valoriser.

Italgraniti interpreta la materia cerámica con **módulos que resaltan la forma, la textura gráfica y la combinación cromática**. La superficie ya no es únicamente decorativa sino que asume un papel clave para conferir armonía a lugares de paso, zonas importantes y espacios que se desea valorar.

Italgraniti интерпретирует керамический материал с модулями, **которые выделяют форму, графическую текстуру и цветовое сочетание**. Поверхность материала это не только украшение, но она и играет ключевую роль в гармонизации мест прохождения, драгоценных ракурсов и пространств, значение которых должно быть подчеркнуто.

UP_CLOUD

Tutti gli accessori decorativi come i Muretti e i Mosaici sono coerenti con il codice estetico Up_Stone: **naturalità, autenticità e capacità di interpretare l'interior contemporaneo.**

All the decorative accessories, such as the Muretto and Mosaico tiles, speak the Up_Stone design language: **naturalness, authenticity and the ability to interpret contemporary interior design.**

TASTEFUL AND ATTRACTIVE



WALL: UP_CLOUD MURETTO A SPACCO 30x30



WALL: UP_CLOUD MURETTO A SPACCO 30x30
FLOOR: UP_CLOUD 80x160



Resistente ai
prodotti chimici.
Resistance
to chemicals.

Alle Dekorationszubehöre wie die sogenannten ‚Muretto‘ und ‚Mosaico‘ sind im Einklang mit den ästhetischen Merkmalen von Up_Stone: **Natürlichkeit, Authentizität und die Fähigkeit, kontemporäre Interieurs zu interpretieren.**

Tous les accessoires décoratifs tels que le Muretto et le Mosaico sont cohérents avec le code esthétique Up_Stone : **naturel, authenticité et capacité à interpréter les intérieurs contemporains.**

Todos los accesorios decorativos como Muretto y Mosaico son coherentes con el código estético Up_Stone: **naturalidad, autenticidad y capacidad de interpretar el interiorismo contemporáneo.**

Все декоративные аксессуары, такие как Muretti и Mosaici, соответствуют эстетическому коду Up_Stone: **естественность, подлинность и способность интерпретировать современный интерьер.**

FLOOR: UP_CLOUD 80x160

OPEN[®]

REWRITING OUTDOOR SURFACES

Profondità grafica e materica completano le superfici per esterno in spessore 20 mm. Le lastre autoportanti Up_Stone sanno interpretare l'outdoor assicurando prestazioni e performance uniche, in totale continuità con gli spazi interni.

Depth of pattern and tactile appeal complete the outdoor surfaces in the 20 mm thickness. Up_Stone self-supporting slabs are ideal for outdoor use with unique characteristics and performances, in total continuity with indoor spaces.



Resistente agli sbalzi termici.
Shocks to thermal resistant.



Resistente al gelo.
Frost-resistant.

FLOOR: UP_CLOUD 40x120 20mm - UP_CLOUD 60x120



FLOOR: UP_CLOUD 40x120 20mm - UP_CLOUD 60x120



FLOOR: UP_CLOUD 40x120 20mm

Grafische und materische Tiefe komplettieren die Oberflächen für Außenbereiche in 20 mm Dicke. Die selbsttragenden Platten Up_Stone wissen es, die Outdoor-Bereiche zu interpretieren, und sichern in unterbrechungsloser Fortsetzung der Innenbereiche einzigartige Eigenschaften und Leistungen.

La profondeur graphique et matériqve vient compléter les surfaces d'extérieur en épaisseur de 20 mm. Les dalles autoportantes Up_Stone permettent d'interpréter les extérieurs tout en assurant des performances uniques, en continuité totale avec les espaces intérieurs.

La profundidad gráfica y de la materia completan las superficies para exteriores con un grosor de 20 mm. Las placas autoportantes Up_Stone saben interpretar los espacios exteriores garantizando prestaciones y características únicas, manteniendo una perfecta continuidad con los espacios interiores.

Графическая и материальная глубина дополняют поверхности для внешней укладки толщиной 20 мм. Самоукладывающиеся плиты Up_Stone могут интерпретировать наружную укладку, обеспечивая уникальное использование и перевоплощение, в полной непрерывности с внутренними пространствами.



40x120 cm
16" x 47 1/4"

UP_BEIGE




Resistente alle macchie.
Stain-resistance.

WALL: UP_BEIGE 80x160 - UP_BEIGE MURETTO A SPACCO 30x30
FLOOR: UP_BEIGE 80x160




WALL: UP_BEIGE 80x160
 FLOOR: UP_BEIGE 80x160

**MURETTO
 A SPACCO**




30x30 cm
 11⁷/₈"x11⁷/₈"



WALL: UP_BEIGE 80x160 - UP_BEIGE MURETTO A SPACCO 30x30
 FLOOR: UP_BEIGE 80x160

UP_WHITE





Up_Stone

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIE / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL con $Ev \leq 0,5\%$



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



RECTIFIED



NOT RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



R11 A+B+C
ANTISLIP
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

UP_WHITE

Naturale / Matte - UGL
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 45x90 - 22,5x90



UP_BEIGE


Naturale / Matte - UGL
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 45x90 - 22,5x90

Antislip - Not rectified* - UGL
30x60

OPEN - UGL
40x120



	■ 9 mm				■ 20 mm OPEN				
SUPERFICIE SURFACE	80x160 cm 31 ¹ / ₂ "x62 ⁷ / ₈ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	Not rectified* 	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	45x90 cm 17 ³ / ₄ "x35 ¹ / ₂ "	22,5x90 cm 9"x35 ¹ / ₂ "	40x120 cm 15 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "
UP_WHITE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	UP01GA ■	UP01BA ■	UP0168 ■	UP0163 ■		UP0149 ■	UP01L13 ■	
UP_BEIGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	UP02GA ■	UP02BA ■	UP0268 ■	UP0263 ■		UP0249 ■	UP02L13 ■	
	Antislip				UP0260A ■				UP02CA2 ■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



NOT RECTIFIED

Naturale / Matte
Antislip
OPEN

* Non rettificato,
piastrella con bordi naturali.
Unrectified, tile with natural edges.

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

UP_CLOUD

Naturale / Matte - UGL
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 45x90 - 22,5x90

Antislip - Not rectified* - UGL
30x60

OPEN - UGL
40x120



UP_LEAD

Naturale / Matte - UGL
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 45x90 - 22,5x90

Antislip - Not rectified* - UGL
30x60



	■ 9 mm				■ 20 mm OPEN				
SUPERFICIE SURFACE	80x160 cm 31 ¹ / ₂ "x62 ⁷ / ₈ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	Not rectified* 	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	45x90 cm 17 ³ / ₄ "x35 ¹ / ₂ "	22,5x90 cm 9"x35 ¹ / ₂ "	40x120 cm 15 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "
UP_CLOUD	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	UP03GA ■	UP03BA ■	UP0368 ■	UP0363 ■		UP0349 ■	UP03L13 ■	
	Antislip					UP0360A ■			UP03CA2 ■
UP_LEAD	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	UP04GA ■	UP04BA ■	UP0468 ■	UP0463 ■		UP0449 ■	UP04L13 ■	
	Antislip					UP0460A ■			



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



NOT RECTIFIED

Naturale / Matte
Antislip
OPEN

* Non rettificato,
piastrella con bordi naturali.
Unrectified, tile with natural edges.

9 mm

UP_BLACK

Naturale / Matte - UGL
80x160 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 45x90 - 22,5x90



9 mm

SUPERFICIE SURFACE	80x160 cm 31 ^{1/2} "x62 ^{7/8} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	45x90 cm 17 ^{3/4} "x35 ^{1/2} "	22,5x90 cm 9"x35 ^{1/2} "

UP_BLACK Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый UPO5GA ■ UPO5BA ■ UPO568 ■ UPO563 ■ UPO549 ■ UPO5L13 ■



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



NOT RECTIFIED

Naturale / Matte
Antislip
OPEN

* Non rettificato,
piastrella con bordi naturali.
Unrectified, tile with natural edges.



WALL: UP_BLACK 60x120
FLOOR: UP_BLACK 80x160

9 mm

MURETTO A SPACCO

Naturale / Matte - UGL
30x30



Up_White



Up_Beige



Up_Cloud



Up_Lead




Up_Black

MOSAICO


Naturale / Matte - UGL
30x30



Up_White



Up_Beige



Up_Cloud



Up_Lead



Up_Black

CUBE MOSAICO

Naturale / Matte - UGL
30,5x35,5



SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

9 mm



Cube Mosaico
30,5x35,5 cm
12"x14"

Pcs Box 4

UP00MC ■

SUPERFICIE
SURFACE

Naturale / Matte / Natur /
Naturel / Natural / Матовый

9 mm



Muretto a spacco
30x30 cm
11 7/8"x11 7/8"

Pcs Box 12

UP_WHITE	UP01MS ■	UP013MA ■
UP_BEIGE	UP02MS ■	UP023MA ■
UP_CLOUD	UP03MS ■	UP033MA ■
UP_LEAD	UP04MS ■	UP043MA ■
UP_BLACK	UP05MS ■	UP053MA ■



Su rete
Mesh mounted



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico



Tessera
10x5 4"x2"

Muretto spacco

9 mm



Battiscopa

7x60 cm
2 3/4"x23 1/2"

Pcs Box 10



Gradone
con Toro

120x33x4 cm
47 1/4"x13"x1 3/4"

Pcs Box 2



Elemento "L"
Incollato

16,5x60x4,5 cm
6 1/2"x23 1/2"x1 3/4"

Pcs Box 4

	SUPERFICIE SURFACE	UP0176 ■	UP01GT2 ■	UP0276 ■	UP02GT2 ■	UP0376 ■	UP03GT2 ■	UP0476 ■	UP04GT2 ■	UP0576 ■	UP05GT2 ■
UP_WHITE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый										
UP_BEIGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый										
	Antislip										
UP_CLOUD	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый										
	Antislip										
UP_LEAD	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый										
	Antislip										
UP_BLACK	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый										



DOWNLOAD
CATALOGUE



SPECIAL PIECES
20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

Para profundizaciones sobre las piezas especiales e todos los accesorios para el exterior 20mm descargue la ficha técnica o consulte nuestro sitio web y el catalogo Open.

Для уточнения всех специальных предметов для наружной отделки 20 мм скачайте техническую схему или же проконсультируйтесь на нашем сайте и в каталоге Open.

					PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ										
	80x160 cm - 31 1/2"x62 7/8"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 01	M ² 1,28	KG 28,33	PZ / PCS 36	M ² 46,08	KG 1.039,25	
	60x120 cm - 23 1/2"x47 1/4"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M ² 1,44	KG 30,58	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.117,60	
	OPEN 40x120 cm - 15 3/4"x47 1/4"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M ² 0,96	KG 44,20	PZ / PCS 24	M ² 23,04	KG 1.080,75	
	60x60 cm - 23 1/2"x23 1/2"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M ² 1,44	KG 28,50	PZ / PCS 30	M ² 43,20	KG 875,00	
	30x60 cm - 11 7/8"x23 1/2"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 08	M ² 1,44	KG 28,20	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 922,01	
Not rectified	30x60 cm - 11 7/8"x23 1/2"	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 08	M ² 1,44	KG 26,80	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 881,20	
	45x90 cm - 17 3/4"x36"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 03	M ² 1,21	KG 25,20	PZ / PCS 32	M ² 38,88	KG 827,00	
	22,5x90 cm - 9"x35 1/2"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 06	M ² 1,21	KG 25,30	PZ / PCS 36	M ² 43,74	KG 930,65	
	Mosaico 30x30 cm - 11 7/8"x11 7/8"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 25,92	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 797,60	
	Muretto Spacco 30x30 cm - 11 7/8"x11 7/8"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 25,92	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 797,60	
	Cube Mosaico 30,5x35,5 cm - 12"x14"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M ² 0,433	KG 10,39	PZ / PCS 48	M ² 20,784	KG 519,00	

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premiati nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).
















TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKTWERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensiones Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	$7\text{ cm} \leq N < 15\text{ cm}$ (mm)	N $\geq 15\text{ cm}$ (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	± 0.9 ± 0.6 ± 2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	± 0.5 ± 5.0 ± 0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолнейность углов	± 0.75 ± 0.5 ± 1.5
		Ortogonalität - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalität - Ortogonalidad - Ортогональность Planarität - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourmiture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev $\leq 0,5\%$	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm ³
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreineiger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclarée Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	B.C.R.A. - D.M.236/89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF		$\geq 0,42$ Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Febbraio 2022

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**
SUPERIOR ITALIAN SURFACES


Ceramics of Italy


MADE IN ITALY
QUALITY